ECOVISION ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
ECOVISION - ITAPEJARA
AVENIDA MANOEL RIBAS, 39, CENTRO
Itapejara d'Oeste - PR - Brasil, CEP 85580-000
Fone: (46) 3526-1797
17.260.673/0001-83
ecovision@ecovisionmedseg.com.br

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

"L.T.C.A.T."

Razão Social: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
Endereço: RUA MANOEL RIBAS, Nº 620
Bairro: CENTRO
Cidade: Itapejara d'Oeste/PR CEP: 85580-000

Período de vigência: 25 de maio de 2026 a 24 de maio de 2027

SUMÁRIO

1 PERFIL DA EMPRESA 3
2 AVALIADOR(A) RESPONSÁVEL 4
3 OBJETIVO....5
4 CONDIÇÕES PRELIMINARES....6
5 DESCRIÇÃO DOS SETORES, CARGOS, RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS E CONCLUSÕES 6
5.1 Setor: SALA DO EMPREENDEDOR....6
5.1.1 Cargo: Auxiliar Administrativo I 6
5.1.2 Cargo: Chefe da Divisão de Indústria e Comércio....7
5.1.3 Cargo: Diretor (a) do Departamento Municipal de Indústria e Comércio....7
5.1.4 Cargo: Recepcionista....8
6 INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADA 10
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....11
8 CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO 13
9 ASSINAM O PRESENTE LAUDO....17

1 PERFIL DA EMPRESA

Razão Social: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
Nome Fantasia: DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 76.995.430/0001-52
Endereço: RUA MANOEL RIBAS, Nº 620
Bairro: CENTRO
Cidade: Itapejara d'Oeste
Estado: PR
CEP: 85580-000
Telefone: (46) 3526-8300
E-mail: fariasvive@hotmail.com
Nº Empregados: 5
CNAE: 84.11-6-00
Descrição: Administração pública em geral
Grau de Risco: 1

2 AVALIADOR(A) RESPONSÁVEL

Nome: NEODIMAR MOTERLE
CPF: 032.129.089-55
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/PR: 127128/D
NIT (PIS/PASEP): 126.76025.52-1

3 OBJETIVO

O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) tem por finalidade atender às exigências da legislação previdenciária, nos termos do art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, fornecendo suporte técnico quanto às condições ambientais de trabalho existentes na empresa, bem como subsidiar o enquadramento das atividades para fins de recolhimento das Alíquotas Suplementares do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT/RAT), conforme disposto na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998.

O presente laudo atende às disposições do Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, que regulamenta a Lei nº 8.213/1991, bem como ao disposto na Instrução Normativa PRES/INSS nº 128, de 28 de março de 2022, no que se refere à caracterização das condições ambientais de trabalho para fins previdenciários e à comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.

Para a identificação e caracterização dos riscos ocupacionais, bem como para a avaliação das exposições dos trabalhadores aos agentes físicos, químicos e biológicos, foram realizadas avaliações qualitativas e quantitativas, com base em critérios técnicos e metodologias reconhecidas. As informações e resultados dessas avaliações encontram-se devidamente registradas no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), elaborado em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01), conforme a Portaria SEPRT nº 6.730, de 09 de março de 2020, atendendo também aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 09 (NR-09) – Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos, nos termos da Portaria SEPRT nº 8.873, de 23 de julho de 2021.

As informações constantes neste LTCAT servem de base técnica para a elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e para o cumprimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas correlatas, inclusive aquelas relativas ao eSocial.

4 CONDIÇÕES PRELIMINARES

O levantamento de dados foi realizado em todos os setores da empresa, com acompanhamento de:VIVIANE ELOA FARIAS.

5 DESCRIÇÃO DOS SETORES, CARGOS, RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS E CONCLUSÕES

5.1 Setor: SALA DO EMPREENDEDOR

Descrição dos Elementos do Ambiente
Descrição:
Ambiente administrativo de escritórios, algumas atividades do setor são realizadas em ambientes externos.

5.1.1

Cargo: Auxiliar Administrativo I

CBO: 1114-15 GFIP: 1
Descrição das atividades / gestos profissionais:
Realizar atendimento ao público em geral (em especial ao microempreendedor individual); prestar orientações e esclarecimentos; auxiliar na abertura de empresas e na legalização; auxiliar na retirada de alvarás de funcionamento e afins; coordenar seminários voltados ao empreendedorismo individual; realizar cadastros para seguro desemprego e vagas de emprego disponíveis; encaminhar interessados para a entrevistas ou processos seletivos.

Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados

RUÍDO
Descrição: Avaliação conforme NHO-01 da FUNDACENTRO, limite de tolerância definido no Quadro Anexo I da NR-15.
Código eSocial: 02.01.001
Fonte Geradora:
Ruído ambiente.
Técnica: NHO 01 NEN
Intensidade / Concentração: 69,77 dB(A)
Exposição: Habitual / Permanente
Tecnologia de Proteção Coletiva Existente (EPC):
( ) Eficaz | ( ) Não Eficaz | (X) Não Aplicável | ( ) Não Possui EPC
Tecnologia de Proteção Individual Existente (EPI):
( ) Eficaz | ( ) Não Eficaz | (X) Não Aplicável | ( ) Não possui
Conclusão para o agente:
A intensidade do agente nocivo encontra-se abaixo do limite de tolerância previsto no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999.A exposição a este agente enquadra-se como código GFIP 1 (um).
Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Não possui, os níveis estão abaixo do limite da NR-15, anexo I.
Medidas de Controle Existentes:
Avaliação quantitativa do agente.
Recomendações:

No ambiente de trabalho normalmente os níveis de ruído não atingem e/ou ultrapassam os limites de tolerância especificada na NR-15 anexo Nº1.

Observações:

Os níveis de ruído não atingem e/ou ultrapassam os limites de tolerância especificada na NR-15 anexo Nº1.

5.1.2 Cargo: Chefe da Divisão de Indústria e Comércio

CBO: 1114-15 GFIP: 1

Descrição das atividades / gestos profissionais:

Buscar parcerias com organismos Federais, Estaduais e Municipais e outros órgãos; administrar a sala do administrador e o banco do empreendedorismo; auxiliar na gestão de cooperativas de trabalho; coordenar cursos de capacitação profissional; firmar parcerias com órgãos diversos visando o incremento da oferta de empregos e estreitar a relação entre as empresas que ofertam mão-de-obra e os trabalhadores desempregados.

Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados

RUÍDO

Descrição: Avaliação conforme NHO-01 da FUNDACENTRO, limite de tolerância definido no Quadro Anexo I da NR-15.

Código eSocial: 02.01.001

Fonte Geradora:

Ruído ambiente.

Técnica: NHO 01 NEN

Intensidade / Concentração: 69,77 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Tecnologia de Proteção Coletiva Existente (EPC):

( ) Eficaz | ( ) Não Eficaz | (X) Não Aplicável | ( ) Não Possui EPC

Tecnologia de Proteção Individual Existente (EPI):

( ) Eficaz | ( ) Não Eficaz | (X) Não Aplicável | ( ) Não possui

Conclusão para o agente:

A intensidade do agente nocivo encontra-se abaixo do limite de tolerância previsto no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999.A exposição a este agente enquadra-se como código GFIP 1 (um).

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Não possui, os níveis estão abaixo do limite da NR-15, anexo I.

Medidas de Controle Existentes:

Avaliação quantitativa do agente.

Recomendações:

No ambiente de trabalho normalmente os níveis de ruído não atingem e/ou ultrapassam os limites de tolerância especificada na NR-15 anexo Nº1.

Observações:

Os níveis de ruído não atingem e/ou ultrapassam os limites de tolerância especificada na NR-15 anexo Nº1.

5.1.3 Cargo: Diretor (a) do Departamento Municipal de Indústria e Comércio

CBO: 2521-05 GFIP: 1

Descrição das atividades / gestos profissionais:

Buscar parcerias com organismos Federais, Estaduais e Municipais e outros órgãos; administrar a sala do administrador e o banco do empreendedorismo; auxiliar na gestão de cooperativas de trabalho; coordenar cursos de capacitação profissional; firmar parcerias com órgãos diversos visando o incremento da oferta de empregos e estreitar a relação entre as empresas que ofertam mão-de-obra e os trabalhadores desempregados.

Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados

RUÍDO

Descrição: Avaliação conforme NHO-01 da FUNDACENTRO, limite de tolerância definido no Quadro Anexo I da NR-15.
Código eSocial: 02.01.001
Fonte Geradora:
Ruído ambiente.
Técnica: NHO 01 NEN
Intensidade / Concentração: 69,77 dB(A)
Exposição: Habitual / Permanente
Tecnologia de Proteção Coletiva Existente (EPC):
( ) Eficaz | ( ) Não Eficaz | (X) Não Aplicável | ( ) Não Possui EPC
Tecnologia de Proteção Individual Existente (EPI):
( ) Eficaz | ( ) Não Eficaz | (X) Não Aplicável | ( ) Não possui
Conclusão para o agente:
A intensidade do agente nocivo encontra-se abaixo do limite de tolerância previsto no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999.A exposição a este agente enquadra-se como código GFIP 1 (um).
Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Não possui, os níveis estão abaixo do limite da NR-15, anexo I.
Medidas de Controle Existentes:
Avaliação quantitativa do agente.
Recomendações:
No ambiente de trabalho normalmente os níveis de ruído não atingem e/ou ultrapassam os limites de tolerância especificada na NR-15 anexo Nº1.
Observações:
Os níveis de ruído não atingem e/ou ultrapassam os limites de tolerância especificada na NR-15 anexo Nº1.

5.1.4 Cargo: Recepcionista

CBO: 4221-05 GFIP: 1
Descrição das atividades / gestos profissionais:
Executar atividades de rotina administrativa, atender a população em geral, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; efetuar cadastros e atualizações do CadÚnico; realizar entrevistas, preparar fichas cadastrais e efetuar cadastros de famílias para Programas Sociais; preparar relatórios e planilhas; acompanhar em visitas domiciliares durante a execução de projetos.

Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados

RUÍDO

Descrição: Avaliação conforme NHO-01 da FUNDACENTRO, limite de tolerância definido no Quadro Anexo I da NR-15.

Código eSocial: 02.01.001

Fonte Geradora:
Ruído ambiente.

Técnica: NHO 01 NEN

Intensidade / Concentração: 69,77 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Tecnologia de Proteção Coletiva Existente (EPC):
( ) Eficaz | ( ) Não Eficaz | (X) Não Aplicável | ( ) Não Possui EPC

Tecnologia de Proteção Individual Existente (EPI):
( ) Eficaz | ( ) Não Eficaz | (X) Não Aplicável | ( ) Não possui

Conclusão para o agente:
A intensidade do agente nocivo encontra-se abaixo do limite de tolerância previsto no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999.A exposição a este agente enquadra-se como código GFIP 1 (um).

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Não possui, os níveis estão abaixo do limite da NR-15, anexo I.

Medidas de Controle Existentes:
Avaliação quantitativa do agente.

Recomendações:
Nas atividades gerais de trabalho os níveis de Ruído não atingem e/ou ultrapassam os limites de tolerância especificada na NR-15 anexo Nº1.

6 INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADA

- Dosímetro de Ruído - 771 - -
- Calibrador de Ruído - 569 - -

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.** Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.

BRASIL. **Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.** Aprova o Regulamento da Previdência Social.

BRASIL. **Instrução Normativa INSS nº 128, de 28 de março de 2022.** Dispõe sobre as normas gerais de procedimentos para a análise de benefícios previdenciários.

BRASIL. **Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978.** Aprova as Normas Regulamentadoras – NR do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho.

BRASIL. **Norma Regulamentadora NR-01 – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.** Ministério do Trabalho e Emprego.

BRASIL. **Norma Regulamentadora NR-06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI.** Ministério do Trabalho e Emprego.

BRASIL. **Norma Regulamentadora NR-07 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO.** Ministério do Trabalho e Emprego.

BRASIL. **Norma Regulamentadora NR-09 – Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos.** Ministério do Trabalho e Emprego.

BRASIL. **Norma Regulamentadora NR-15 – Atividades e Operações Insalubres.** Ministério do Trabalho e Emprego.

BRASIL. **Norma Regulamentadora NR-16 – Atividades e Operações Perigosas.** Ministério do Trabalho e Emprego.

FUNDACENTRO. **Normas de Higiene Ocupacional – NHOs aplicáveis aos agentes avaliados.**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR 10152 – Níveis de pressão sonora em ambientes internos.**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR ISO/IEC 17025 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.**

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS – ACGIH. **TLVs® and BEIs® – Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices.**

ECOVISION ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
ECOVISION - ITAPEJARA
AVENIDA MANOEL RIBAS, 39, CENTRO
Itapejara d'Oeste - PR - Brasil, CEP 85580-000
Fone: (46) 3526-1797
17.260.673/0001-83
ecovision@ecovisionmedseg.com.br

TABELA DE GFIP POR SETOR/CARGO

Setor	Cargo	GFIP
SALA DO EMPREENDEDOR	Auxiliar Administrativo I	1
SALA DO EMPREENDEDOR	Chefe da Divisão de Indústria e Comércio	1
SALA DO EMPREENDEDOR	Diretor (a) do Departamento Municipal de Indústria e Comércio	1
SALA DO EMPREENDEDOR	Recepcionista	1

8 CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO

Dosímetro de Ruído - 771 - - - Calibrado em: 11/07/2025 - Validade: 11/07/2026

Laboratório de Metrologia Peso Exato - LMPE

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº: SG25/7838

Cliente:	Ecovision Engenharia de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente LTDA		
Endereço:	Rua Antonina Nº 578 Sala Térreo Bairro: Nossa Senhora Aparecida - Francisco Beltrão - Pr - 85.601-580		
Instrumento:	Dosimetro Digital	**Fabricante:**	Criffer
Modelo:	Sonus 2 plus	**Nº de Série**	32000771
Fx. De Med.:	(35 a 114) dB	**Resolução:**	0,1
Identificação:	32000771		

Condições Ambientais:
Temperatura: (23 +/- 5) ºC Umidade: (56 +/- 20) % UR

Procedimento Utilizado:

O equipamento foi calibrado em relação a um Calibrador de Nível Sonoro e foram realizadas três leituras por ponto na faixa solicitada pelo cliente

Padrões Utilizados na Calibração:

Identificação	Fabricante	Nº de Série	Modelo	Descrição	Próx. Cal.	Nº Certificado
LMPE-R-008	Instrutherm	N243005	CAL-3000	Calibrador de Nível Sonoro	24/02/27	A0082/2025

Data da Calibração: 11/07/25

Data da Emissão: 11/07/25

- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado, nas condições especificadas, não sendo extensivos a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- A reprodução do mesmo para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RS Equipamentos e Serviços - EIRELI EPP - Laboratório de Metrologia Peso Exato - LMPE
Rua Bento Gonçalves, 335 - B. São Francisco de Assis - Dois Vizinhos - PR
Fone: (46) 3536 1348 - 3536 6554
Email: metrologia@pesoexatobalancas.com.br
www.pesoexatobalancas.com.br

1 / 2

Laboratório de Metrologia Peso Exato - LMPE

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº: SG25/7838

Resultados da Calibração:

Os resultados da calibração estão contidos na tabela a seguir.

Pontos de Calibração (dB)	Indicação do Instrumento antes do Ajuste (dB)	Média das Ind. Do Instrumento Após o Ajuste (dB)	Média das Indicações do Padrão (dB)	Erro do Instrumento (dB)	Incerteza das Medições (+/- dB)	Fator K	Graus de Liberdade veff
94	--------	93,9	94,5	-0,6	**0,3**	**2,00**	**> 100**
114	--------	114,2	114,7	-0,5	**0,3**	**2,00**	**> 100**

Legenda:
-------- Não houve ajuste.

Observações:
a) A incerteza expandida foi calculada para um nível de confiança de 95,45%.
c) Este certificado está em conformidade com a norma NBR ISO/IEC 17025.
d) Todos padrões utilizados são rastreados à RBC (Rede Brasileira de Calibrações).

Metrologista: Diego Mezzalira

Diego Mezzalira
Signatário Autorizado

RS Equipamentos e Serviços - EIRELI EPP - Laboratório de Metrologia Peso Exato - LMPE
Rua Bento Gonçalves, 335 - B. São Francisco de Assis - Dois Vizinhos - PR
Fone: (46) 3536 1348 - 3536 6554
Email: metrologia@pesoexatobalancas.com.br
www.pesoexatobalancas.com.br

2 / 2

Calibrador de Ruído - 569 - - - Calibrado em: 08/12/2025 - Validade: 08/12/2026

CRIFFERLAB

Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV4710/2025

Data da calibração: 08/12/2025
Data da emissão do certificado: 10/12/2025

DADOS DO CLIENTE:
Nome: FELTRIN E MOTERLE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA
Endereço: RUA RUI BARBOSA,605 - SALA 01 E 02 – 89.825-000 - XAXIM-SC, BRASIL.

IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO SOB TESTE:
Instrumento: Calibrador de Nível Sonoro
Fabricante: Criffer
Modelo: CR-2 Plus
Número de série: 37004569

PROCEDIMENTO(S) DE CALIBRAÇÃO UTILIZADO(S): PC EAC02 - Revisão: 01

MÉTODO(S): Comparação direta com o padrão de referência.

PADRÃO(ÕES) UTILIZADO(S):

- Stanford Reasearch - DS-360 - Certificado de calibração nº DIMCI 0823/2024 do Inmetro - Válido até 07/2026
- Bruel & Kjaer – 4192 - Certificado de calibração nº CBR2400718 e CBR2400719 da Bruel & Kjaer - Válido até 09/2026
- Keithley - 2015 - Certificado de calibração nº E0639/2024 do Labelo - Válido até 05/2026
- Testo - Testo 622 - Certificado de calibração nº J012702/2024 e J012705/2024 da K&L - Válido até 03/2026

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:
Temperatura: 23,0 °C ± 3,0 °C
Umidade Relativa: 70 % ± 25 %
Pressão Atmosférica: 101,32 kPa ± 10 %

NOTAS:

- Os resultados da calibração estão contidos em tabelas anexas, que relacionam os valores indicados pelo instrumento em teste, com valores obtidos através da comparação com os padrões e incertezas estimadas da medição (IM).
- A incerteza expandida de medição é declarada como a incerteza combinada, multiplicada pelo fator de abrangência "k", correspondente a um nível de confiança de aproximadamente 95%, conforme a distribuição de probabilidade t-Student, com graus de liberdades efetivos (Veff).
- A incerteza padrão de calibração foi determinada de acordo com o "guia para expressão de incerteza de medição".
- Esta calibração não substitui nem isenta os cuidados mínimos do controle metrológico.
- Este certificado refere-se exclusivamente ao item calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes.
- O certificado não deve ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorização.
- Calibração realizada nas instalações do Criffer Lab, situado na avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 3101, Unidade 6, sala 203, bairro Cristo Rei, São Leopoldo - RS, com padrões calibrados em laboratórios acreditados à coordenação geral de acreditação do INMETRO.
- O presente certificado de calibração atende aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.

ECOVISION ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
ECOVISION - ITAPEJARA
AVENIDA MANOEL RIBAS, 39, CENTRO
Itapejara d'Oeste - PR - Brasil, CEP 85580-000
Fone: (46) 3526-1797
17.260.673/0001-83
ecovision@ecovisionmedseg.com.br

CRIFFERLAB

Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV4710/2025

Data da calibração: 08/12/2025
Data da emissão do certificado: 10/12/2025

Resultado da calibração:

Tabela 2 : Testes do nível sonoro gerado - item 5.3.2 da norma IEC 60942 (2017)

Frequência Nominal Hz	Nível Nominal dB(re.20µPa)	Nível Medido dB(re.20µPa)	Desvio Medido dB	Limite de Aceitação +/- (dB)	Fator de Abrangência k	Incerteza de Medição (dB)	Máxima Incerteza (dB)
1000,00	94	94,00	0,00	0,25	2,00	0,15	0,15
1000,00	114	114,00	0,00	0,25	2,00	0,15	0,15

FERNANDO MALTA DE BRITO:00643045074

Assinado de forma digital por FERNANDO MALTA DE BRITO:00643045074
Dados: 2025.12.10 13:30:58 -03'00'

Signatário autorizado

Atendimento +55 51 3081-6684 | De Segunda à Sexta das 8h às 18h (HFC-4) | Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Bairro: Cristo Rei - São Leopoldo/RS CEP: 93022-715 - Campus Tec. Unisinos | LAB

9 ASSINAM O PRESENTE LAUDO

NEODIMAR MOTERLE:03212908955

Assinado digitalmente por NEODIMAR MOTERLE:03212908955
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=18530917000163, OU=AC SyngularID Multipla, CN=NEODIMAR MOTERLE:03212908955
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.17 15:40:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

NEODIMAR MOTERLE
CPF:032.129.089-55
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/PR 127128/D

Responsável da Empresa
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
pela Instalação e Execução

Itapejara d'Oeste/PR, Segunda-feira, 25 de maio de 2026.